

# جام جم

روزنامه فرهنگی - اجتماعی صبح ایران ۲۰ صفحه + چار دیواری ۱۶ صفحه

استان تهران و البرز ۵۰۰ تومان، سایر استان ها ۳۰۰ تومان  
www.jamejamonline.ir

نوبت اول

## آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران (تجدید مناقصه شماره ۹۳/۰۶/AA)

شرکت ملی نفت ایران  
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد، ۱۵۶ شاخه هوز لاستیکی شناور مربوط به گوی‌های شنناور (SBM) را با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.

۱- موضوع مناقصه: خرید ۱۵۶ شاخه هوز لاستیکی شناور مربوط به گوی‌های شنناور (SBM) که شرح کامل و مشخصات فنی آن در اسناد مناقصه موجود می‌باشد.

۲- نام و نشانی مناقصه‌گزار: (شرکت پایانه‌های نفتی ایران) به نشانی: تهران- میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، روبروی بانک سامان، پلاک ۲۸، ساختمان شماره ۱۱، شرکت ملی نفت ایران، طبقه همکف دفتر هماهنگی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، کمیسیون مناقصات

۳- معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران:

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۱- توان مالی: ۲۰ امتیاز                       | ۵- تضمین کیفیت خدمات و محصولات: ۵ امتیاز      |
| ۲- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت: ۱۵ امتیاز | ۶- حسن سابقه: ۱۰ امتیاز                       |
| ۳- استانداردهای مرتبط با تولید: ۱۰ امتیاز     | ۷- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات: ۱۰ امتیاز |
| ۴- داشتن تجربه و دانش مورد نظر: ۲۰ امتیاز     | ۸- ظرفیت تولید: ۱۰ امتیاز                     |

حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با ۶۰ می‌باشد.

۴- تاریخ مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعلام‌ها و مدارک ارزشیابی:

۴-۱- مناقصه گران می‌توانند به سایت [www.iotco.ir](http://www.iotco.ir) فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل در موعد مقرر به نشانی مناقصه‌گزار در بند «۲» ارسال نمایند.

۴-۲- مناقصه گران می‌توانند پس از انتشار نوبت دوم آگهی حداکثر به مدت ۱۴ روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به صورت لوح فشرده (CD) اقدام نمایند.

۴-۳- پس از بررسی فرم‌های ارزشیابی و مدارک دریافتی، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. «۴-۴- به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (CD) ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. «۴-۵- مناقصه‌گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.

۵- شرایط مناقصه گران:

۵-۱- داشتن تجربه، سابقه کار مفید، داشتن تجهیزات، امکانات تخصص لازم، توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه «۵-۲- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (هفتصد و هشتاد و یک میلیون) ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ۱۰٪ نرخ پیشنهادی برنده مناقصه جهت یکسال خورشیدی «۵-۳- داشتن نیروهای متخصص در حوزه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی، کنترل پروژه، مالی، اداری، مدیریتی «۵-۴- ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه «۵-۵- ارائه شناسه ملی حسب ماده ۱۶ آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی «۵-۶- ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان امضاء مجاز «۵-۷- تکمیل فرم پرسشنامه ارزیابی صلاحیت (خوداظهاری) در سامانه تامین کالای وزارت نفت به آدرس <http://ep.mop.ir> و ارائه کد ۵ رقمی شناسه ثبت‌نام در سامانه مذکور

مناقصه گران جهت رویت فراخوان می‌توانند به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند.

www.iotco.ir و www.shana.ir

روابط عمومی

۲۰۶۴



شرکت ملی نفت ایران

شرکت پایانه‌های نفتی ایران

## فرم اعلام معیارهای ارزیابی فنی - روش‌ها و امتیاز مربوطه (مناقشه دو مرحله‌ای)

شماره و موضوع مناقشه: خرید هوزهای شناور عسلویه

درخواست‌های شماره ۰۰۷-۵۳-۸۹۲۰۶-۵۱-۳۱ و ۰۰۶-۵۳-۸۹۲۰۶-۵۱-۳۱

| ردیف | معیار ارزیابی                    | امتیاز | معیار ویژه | شرح جزئیات معیار فنی |
|------|----------------------------------|--------|------------|----------------------|
| ۱    | مشخصات فنی مطابق کامل با درخواست | ۵۰     | *          | ۱                    |
| ۲    | کشور سازنده کالا                 | ۲۵     |            | ۲                    |
| ۳    | برنامه زمانبندی جهت تحویل کالا   | ۱۵     |            | ۳                    |
| ۴    | گارانتی محصول                    | ۵      |            | ۴                    |
| ۵    | خدمات پس از فروش                 | ۵      |            | ۵                    |
|      | جمع                              | ۱۰۰    | -          | -                    |

| ردیف     | شرح جزئیات معیار فنی                                                                                                                              | امتیاز |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (۱)      | مشخصات فنی پیشنهاد می‌بایست طبق مشخصات فنی اعلام شده در اسناد مناقشه باشد در غیر این صورت پیشنهاد فنی به طور کامل مردود اعلام خواهد شد.<br>(*)    | ۵۰     |
| (۲)      | کشور سازنده کالا:                                                                                                                                 |        |
|          | ۲-۱ ساخت داخل کشور (ایران) / ژاپن                                                                                                                 | ۲۵     |
|          | ۲-۲ کشورهای اروپایی / آمریکایی                                                                                                                    | ۱۵     |
|          | ۲-۳ سایر کشورها بجز چین و هند                                                                                                                     | ۱۰     |
| (۳)      | مدت زمان تحویل کالا :                                                                                                                             |        |
|          | ۳-۱ تا شش ماه                                                                                                                                     | ۱۵     |
|          | ۳-۲ بیش از شش ماه تا نه ماه                                                                                                                       | ۱۰     |
|          | ۳-۳ بیش از نه ماه تا پانزده ماه                                                                                                                   | ۵      |
|          | معیار ویژه (*)<br>زمان تحویل بیش از پانزده ماه غیر قابل قبول می‌باشد و پیشنهاد فنی مردود اعلام خواهد شد.                                          |        |
| (۴)      | گارانتی محصول :                                                                                                                                   |        |
|          | ۴-۱ گارانتی محصول بیش از دو سال (از زمان تحویل کالا به کارفرما)                                                                                   | ۵      |
|          | ۴-۲ گارانتی محصول از یک سال تا دو سال (از زمان تحویل کالا به کارفرما)                                                                             | ۲      |
| (۵)      | خدمات پس از فروش :                                                                                                                                |        |
|          | ۵-۱ تعهد خدمات بیش از هفت سال                                                                                                                     | ۵      |
|          | ۵-۲ تعهد خدمات کمتر از هفت سال                                                                                                                    | ۲      |
| الزامات: |                                                                                                                                                   |        |
| ردیف     | شرح                                                                                                                                               |        |
| ۱        | محل تحویل کالا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) بوده و کلیه پیشنهاد دهندگان می‌بایست هزینه‌های مرتبط را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نمایند. |        |
|          | پیشنهاد قیمت مناقشه‌گران می‌بایست به صورت ارزی بوده، در غیر این صورت مورد قبول واقع نمی‌شود.                                                      |        |

توضیحات مهم :

۱- حداقل امتیاز قبولی پیشنهاد ۶۵ امتیاز می باشد.

۲- ضریب تاثیر امتیاز فنی (تبصره یک جزء ۵ بند الف ماده ۱۲ آیین نامه نظام مستند سازی) در این مناقصه عدد ۰.۴ (۴۰٪) می باشد.

۳- معیار ویژه (\*): معیاری می باشد که عدم کسب امتیاز کامل در آن معیار، باعث رد کامل پیشنهاد فنی می گردد.

۴- برنده مناقصه، پس از بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حداقل امتیاز مجاز را در ارزیابی فنی کسب کرده باشند، بر اساس فرمول قیمت تراز شده - (وفق بند الف ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات)، به شرح ذیل مشخص خواهد گردید.

$$L = [100 \times C] / [100 - [i \times [100 - t]]]$$

L: قیمت تراز شده

C: قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)

i: ضریب تاثیر امتیاز فنی که عدد ۰.۴ (۴۰٪) در نظر گرفته شده است.

t: امتیاز ارزیابی فنی بر اساس معیارهای فوق





| (مناقصه شماره ۹۳/۰۶/AA درخواست شماره ۳۱-۵۲-۸۹۲۰۶-۵۳-۰۰۷/AA (کوی شناور شماره ۱ عسلویه)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ردیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | واحد کالا | تعداد مورد نیاز | شرح کالا                                                                                       |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاخه      | 4               | 600 mm DIA×9.1M LENGTH FULL REINFORCED FLOATING HOSE                                           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاخه      | 4               | 600 mm DIA×10.7 M LENGTH TAPER REINFORCED FLOATING HOSE                                        |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاخه      | 42              | 600 mm DIA×12.2 M LENGTH FULL FLOATING HOSE                                                    |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاخه      | 4               | 600/400 mm DIA×9.1M LENGTH FULL FLOATING HOSE WITH BUILT-IN REDUCER                            |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاخه      | 15              | 400 mm DIA×10.7M LENGTH, FULL FLOATING TAIL HOSE                                               |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاخه      | 8               | 400 mm DIA×9.1 M LENGTH, FULL FLOATING TANKER RAIL HOSE                                        |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاخه      | 4               | 500 mm DIA×10.7M LENGTH, SUB MARINE HOSE WITH REINFORCED ONE WITH LOCATION COLLAR              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شاخه      | 10              | 500 mm DIA×10.7M LENGTH, STANDARD SUB MARINE HOSE WITH REINFORCED ONE END WITH LOCATION COLLAR |
| <p style="text-align: right;"><b>الزامات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FAT SHOULD BE DONE UNDER SUPERVISION BY IOTC REPRESENTATIVE FOR AT LEAST FIVE PERSONS.</li> <li>APPLICABLE STANDARD IS OCIMF 2009.</li> <li>ساخت هوزها می بایست طبق شرح اقلام و نقشه های پیوست در سال ۲۰۱۴ یا ۲۰۱۵ میلادی و براساس استاندارد OCIMF 2009 صورت پذیرفته باشد.</li> </ul> |           |                 |                                                                                                |

در شماره (۱)

۳۱-۵۲-۸۹۲۰۹-۵۳-۰۰۷


قلم شماره (۱) درخواست شماره ۰۰۷-۵۳-۸۹۲۰۹-۵۲-۳۱



کوی سنار (۹۱)

قلم شماره (۲) درخواست شماره ۰۰۷-۵۳-۸۹۲۰۶-۵۲-۳۱


SPB M#1



قلم شماره (۳) درخواست شماره ۰۰۷-۵۳-۸۹۲۰۶-۳۱-۵۲

دی شماره (۱)

SBM-#1



#### SPECIFICATION

1. PRESSURE RATING :
2. FACTORY TEST PRESSURE :
3. MINIMUM BURST PRESSURE :
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE :  
-0.85 BARS (25" HG) VACUUM  
TO THE RATED PRESSURE  
3600 MM (12 FT)  
/SEC. (30 FT/SEC.)
5. MINIMUM BENDING RADIUS :
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY :  
CRUDE OIL  
7-1 ALLOWABLE AROMATIC CONTENT  
7-2 ALLOWABLE TEMPERATURE :
7. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE :
8. ELECTRICAL CONTINUITY :
9. WEIGHT IN AIR :
10. RESERVE BUOYANCY :  
MINIMUM (FULL OF SEAWATER)  
PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES  
INCLUDING FLANGE FACES :
11. APPLICABLE STANDARDS :  
DIN 2009
12. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES, AND FLANGES :  
TO BE 100% RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH ANSI B31.3

#### MATERIALS

1. INNER LINING :  
NER  
(VULCANIZED SEAMLESS TUBE)
2. REINFORCEMENT CORD :  
STEEL WIRE
3. BODY WIRE :  
CLOSED CELL FOAM
4. FLATATION MEDIUM :  
SEAWATER
5. OUTER COVER :  
ASTM A-105  
(MAX. CARBON 0.25 %)
6. FLANGE :  
API 5L OR A OR B ASTM A-285C  
OR EQUIVALENT  
(MAX. CARBON 0.23 %)
7. NIPPLE :


HOSE MODEL DESCRIPTION : FULL FLOATING HOSE

TITLE


946MM DIA. X 12200' LENGTH  
FOR 100% HOSE  
OF FLOATING HOSE STRING

一 九

قلم شماره (۴) درخواست شماره ۰۰۷-۵۳-۱۹۲۰۶-۵۲-۳۱



قلم شماره (۵) درخواست شماره ۳۱-۵۲-۸۹۲۰۶-۵۳-۰۰۷ دري شماره (۱۱)



SPECIFICATION

1. PRESSURE RATING :
  2. FACTORY TEST PRESSURE :
  3. MINIMUM BURST PRESSURE :
  4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE :
  5. MINIMUM BENDING RADIUS :
  6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY :
  7. FLUID :
  8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE :
  9. ELECTRICAL CONTINUITY :
  10. WEIGHT IN AIR :
  11. RESERVE BUOYANCY :
  12. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES INCLUDING FLANGE FACES :
  13. APPLICABLE STANDARDS :
  14. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES :
- TO BE 100% RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH ANSI B31.3

MATERIALS

1. INNER LINING : NBR (VULCANIZED SEAMLESS TUBE)
2. REINFORCEMENT CORD : POLYESTER CORD
3. BODY WIRE : STEEL WIRE
4. FLOTATION MEDIUM : CLOSED CELL FOAM
5. OUTER COVER : SBR/NR
6. FLANGE : ASTM A-105 (MAX. CARBON 0.25%) API 5L OR A OR B OR ASTM A-106 A OR B (MAX. CARBON 0.23%)
7. NIPPLE :

HOSE MODEL DESCRIPTION : FULL FLOATING TAIL HOSE

TITLE


400 MM DIA X 10.7 M LENGTH FOR TAIL HOSE

قلم شماره (۶) درخواست شماره ۰۰۷-۵۳-۸۹۲۰۶-۳۱  
ردیف شماره (۱)

SBR #1

۶

REVISIONS  
SYM DESCRIPTION



AS BUILT

SPECIFICATION

1. PRESSURE RATING : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
2. FACTORY TEST PRESSURE : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
3. MINIMUM BURST PRESSURE : 75 BARS GAUGE ( 1125 PSIG )
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE : -0.85 BARS ( 25" HG ) VACUUM TO THE RATED PRESSURE
5. MINIMUM BENDING RADIUS : 1500 MM ( 5.3 FT )
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY : 21 M/SEC. ( 70 FT/SEC. )
7. FLUID : CRUDE OIL, LIQUID PETROLEUM PRODUCTS  
7-1 ALLOWABLE AROMATIC CONTENT : MAXIMUM 25 %  
7-2 ALLOWABLE TEMPERATURE : MINIMUM -20°C ( -4°F )  
TO MAXIMUM 82°C ( 180°F )  
MINIMUM -29°C ( -20°F )  
TO MAXIMUM 52°C ( 125°F )
8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE : DISCONTINUOUS  
APPROX. 150+ KG  
MAXIMUM 700 KG
9. ELECTRICAL CONTINUITY :
10. WEIGHT IN AIR :
11. WEIGHT OF STANDARD EQUIPMENT :
12. RESERVE BUOYANCY : APPROX. 80 % ( FULL OF SEAWATER )  
MINIMUM 25 % ( FULL OF SEAWATER )
13. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES : GALVANIZING AND PAINTING  
INCLUDING FLANGE FACES : OCIMF 2009
14. APPLICABLE STANDARDS :
15. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES : TO BE 100 % RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH ANSI B31.3.

- MATERIALS
1. INNER LINING : NBR ( VULCANIZED SEAMLESS TUBE )
  2. REINFORCEMENT CORD : POLYESTER CORD
  3. BODY WIRE : STEEL WIRE
  4. FLATATION MEDIUM : CLOSED CELL FOAM
  5. OUTER COVER : SBR/NR
  6. FLANGE : ASTM-A-105 ( MAX. CARBON 0.25 % )  
API 5L GR A OR B OR ASTM A-285C  
-OR EQUIVALENT ( MAX. CARBON 0.23 % )
  7. NIPPLE :

HOSE MODEL DESCRIPTION : FULL FLOATING TANKER RAIL HOSE


TITLE

400 MM DIA. x 9.1 M LENGTH  
FOR TANKER RAIL HOSE  
OF FLOATING TANKER SHIP

Signature

SBM # 7

7



# SPECIFICATION

1. PRESSURE RATING:
2. FACTORY TEST PRESSURE:
3. MINIMUM BURST PRESSURE:
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE:
5. MINIMUM BENDING RADIUS:
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY:
7. FLUID:
8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE:
9. ELECTRICAL CONDUCTIVITY:
10. WEIGHT IN AIR:
11. WEIGHT IN SEAWATER:
12. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES INCLUDING FLANGE FACES:
13. APPLICABLE STANDARDS:
14. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES:

15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )  
 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )  
 75 BARS GAUGE ( 1125 PSIG )  
 -0.85 BARS ( 25" HG ) VACUUM  
 TO THE RATED PRESSURE  
 2000 MM ( 6.7 FT )  
 15 M/SEC. ( 50 FT/SEC. )  
 CRUDE OIL, LIQUID PETROLEUM PRODUCTS  
 MAXIMUM 25 %  
 MINIMUM -20 °C ( -4 °F )  
 TO MAXIMUM 82 °C ( 180 °F )  
 MINIMUM -20 °C ( -20 °F )  
 TO MAXIMUM 52 °C ( 125 °F )  
 DISCONTINUOUS  
 APPROX. 1882 KG  
 APPROX. 852 KG ( FULL OF SEAWATER )  
 GALVANIZING  
 DQJIF 2009  
 TO BE 100 % RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH API 1104

# MATERIALS

1. INNER LINING:
2. REINFORCEMENT CORD:
3. BODY WIRE:
4. OUTER COVER:
5. FLANGE:
6. NIPPLE:

NBR  
 ( VULCANIZED SEAMLESS TUBING )  
 POLYESTER CORD  
 STEEL WIRE  
 SBR/NR  
 ASTM A-105  
 ( MAX. CARBON 0.25% )  
 API 5L GR A OR B OR ASTM A-285C  
 OR EQUIVALENT  
 ( MAX. CARBON 0.23% )

HOSE MODEL DESCRIPTION: SUBMARINE HOSE WITH REINFORCED ONE END, WITH LOCATION COILS

TITLE

500 MM DIA x 10.7 M LENGTH  
 FOR LIFT END HOSE  
 OF SUBMARINE HOSE

Signature

FOR APPROVAL

قلم شماره (۸) درخواست شماره ۰۰۷-۵۳-۸۹۲-۶-۵۳

کری شماره (۱۱)

SDM # 1

| REVISIONS |             |
|-----------|-------------|
| STA       | DESCRIPTION |
|           |             |

FOR APPROVAL

**SPECIFICATION**

1. PRESSURE RATING : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
2. FACTORY TEST PRESSURE : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
3. MINIMUM BURST PRESSURE : 75 BARS GAUGE ( 1125 PSIG )
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE : 0.85 BARS ( 25 HO ) VACUUM TO THE RATED PRESSURE 2000 MM ( 6.7 FT )
5. MINIMUM BENDING RADIUS : 15 M/SEC ( 50 FT/SEC )
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY : LIQUID, PETROLEUM PRODUCTS
7. FLUID : CRUDE OIL
- 7-1 ALLOWABLE AROMATIC CONTENT : MAXIMUM 25 %
- 7-2 ALLOWABLE TEMPERATURE : MINIMUM -20 °C ( -4 °F ) TO MAXIMUM 82 °C ( 180 °F )
8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE : MINIMUM -29 °C ( -20 °F ) TO MAXIMUM 52 °C ( 125 °F )
9. ELECTRICAL CONTINUITY : DISCONTINUOUS
10. WEIGHT IN AIR : APPROX 866 KG ( FULL OF SEAWATER )
11. WEIGHT IN SEAWATER : APPROX 1800 KG
12. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES AND NIPPLES : GALVANIZING
13. APPLICABLE STANDARDS : QCALIF 2009
14. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES : TO BE 100 % RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH API 1104

**MATERIALS**

1. INNER LINING : NBR ( VULCANIZED SEAMLESS TUBE )
2. REINFORCEMENT CORD : POLYESTER CORD
3. BODY WIRE : STEEL WIRE
4. OUTER COVER : SSR/AR
5. FLANGE : ASTM A-105 ( MAX CARBON 0.25% )
6. NIPPLE : API 5L 58 A OR B OR ASTM A-285C OR EQUIVALENT ( MAX CARBON 0.23% )

HOSE MODEL DESCRIPTION : STANDARD SUBMARINE HOSE WITH LOCATION COLLARS

TITLE : 500 MM DIA x 0.7 M LENGTH FOR LINE HOSE OF SUBMARINE HOSE STRING

Carb...

| <div> (مناقصه شماره ۹۳/۰۶/AA) درخواست شماره ۳۱-۵۲-۸۹۲۰۶-۵۳-۰۰۶/AA (گوی شناور شماره ۲ عسلویه) </div>                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ردیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | واحد کالا | تعداد مورد نیاز | شرح کالا                                                                                                                     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاخه      | 4               | 600 mm DIA×12.2 M LENGTH (SMOTH FINISH) FULL REINFORCED FLOATING HOSE                                                        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاخه      | 4               | 600 mm DIA×12.2 M LENGTH TAPER REINFORCED FLOATING HOSE                                                                      |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاخه      | 42              | 600 mm DIA×12.2 M LENGTH FULL FLOATING HOSE                                                                                  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاخه      | 3               | 500 mm DIA×9.1M LENGTH (SMOTH FINISH) SUBMARINE HOSE WITH REINFORCED WITH ONE END FOR LINE END HOSE OF SUBMARINE HOSE STRING |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاخه      | 10              | 500 mm DIA×9.1 M LENGTH STANDARD SUBMARINE HOSE WITH BELLIES                                                                 |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شاخه      | 2               | 500 mm DIA×12.2 M LENGTH FULL REINFORCED SUBMARINE HOSE                                                                      |
| <div> الزامات: <ul style="list-style-type: none"> <li>FAT SHOULD BE DONE UNDER SUPERVISION BY IOTC REPRESENTATIVE FOR AT LEAST FIVE PERSONS.</li> <li>APPLICABLE STANDARD IS OCIMF 2009.</li> <li>ساخت هوزها می بایست طبق شرح اقلام و نقشه های پیوست در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی و براساس استاندارد OCIMF 2009 صورت پذیرفته باشد.</li> </ul> </div> |           |                 |                                                                                                                              |


نویسندگان (۲)

فلم شماره (۱) درخواست شماره ۰۰۶-۵۳-۸۹۲۰۶-۵۲-۳۱

SBM #2

۱۳۱۲

| REVISIONS | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| SYM       |             |



SPECIFICATION

1. PRESSURE RATING :
2. FACTORY TEST PRESSURE :
3. MINIMUM BUPT PRESSURE :
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE :
5. MINIMUM BENDING RADIUS :
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY :
7. FLUID : CRUDE OIL  
7-1 ALLOWABLE AROMATIC CONTENT :  
7-2 ALLOWABLE TEMPERATURE :
8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE :
9. ELECTRICAL CONTINUITY :
10. WEIGHT IN AIR :
11. RESERVE BUOYANCY :
12. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES INCLUDING FLANGE FACES :
13. APPLICABLE STANDARDS :
14. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES :  
TO BE 100% RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH ANSI B31.3

MATERIALS

1. INNER LINING : NBR (VULCANIZED SEAMLESS TUBE)
2. REINFORCEMENT CORD : STEEL WIRE
3. BODY WIRE : CLOSED CELL FOAM
4. FLOTATION MEDIUM : STEEL WIRE
5. OUTER COVER : ASTM A-105
6. FLANGE : (MAX. CARBON 0.25%)  
API 5L OR A OR B OR ASTM A-285C  
OR EQUIVALENT  
(MAX. CARBON 0.23%)
7. NIPPLE :

HOSE MODEL DESCRIPTION : FULL REINFORCED FLOATING HOSE

AS BUILT

TITLE


1500 MM DIA. x 12200 MM LENGTH  
RECEIVED OFF THE BUOY HOSE

Handwritten signature and initials.

SDM #2

قلم شماره (۲) درخواست شماره ۶۰۰۶-۵۳-۸۹۲۰۶-۵۳-۲۱

دری شماره (۲)



**SPECIFICATION**

1. PRESSURE RATING : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
2. FACTORY TEST PRESSURE : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
3. MINIMUM BURST PRESSURE : 75 BARS GAUGE ( 1125 PSIG )
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE : -0.85 BARS ( 25" HG ) VACUUM TO THE RATED PRESSURE
5. MINIMUM BENDING RADIUS : 3000 MM ( 12 FT )
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY : 1514 /SEC. ( 50 FT/SEC. )
7. FLUID : CRUDE OIL, LIQUID PETROLEUM PRODUCTS
- 7-1 ALLOWABLE AROMATIC CONTENT : MAXIMUM 25 %
- 7-2 ALLOWABLE TEMPERATURE : MINIMUM -20 °C ( -4 °F ) TO MAXIMUM 82 °C ( 180 °F )
8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE : MINIMUM -29 °C ( -20 °F ) TO MAXIMUM 52 °C ( 125 °F )
9. ELECTRICAL CONTINUITY : CONTINUOUS
10. WEIGHT IN AIR : APPROX. 1250 KG
11. RESERVE BUOYANCY : MINIMUM 10 % ( FULL OF SEAWATER )
12. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES : COATING AND PAINTING
13. INCLUDING FLANGE FACES : COATING AND PAINTING
14. APPLICABLE STANDARDS : OCIMF 2009
15. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES : TO BE 100 % RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH ANSI 231.1

**MATERIALS**

1. INNER LINING : NBR ( VULCANIZED SEAMLESS TUBE )
2. REINFORCEMENT CORD : STEEL WIRE
3. BODY WIRE : STEEL WIRE
4. FLOTATION MEDIUM : CLOSED CELL FOAM
5. OUTER COVER : STEEL WIRE
6. FLANGE : ASTM A-105 ( MAX. CARBON 0.25 % ) API 5L GR A OR B OR ASTM A-285C OR EQUIVALENT ( MAX. CARBON 0.23 % )
7. NIPPLE :

HOSE MODEL DESCRIPTION : TAPER REINFORCED FLOATING HOSE

**AS BUILT**


TITLE

500 MM DIA. x 12200 MM LENGTH  
FOR THE FLOATING HOSE STRING

*Handwritten signature*

قلم شماره (۳) درخواست شماره ۰۰۶-۵۳-۸۹۲۰۶-۳۱-۵۲  
کدی شناخت (۲)

SBN #2



#### SPECIFICATION

1. PRESSURE RATING :
2. FACTORY TEST PRESSURE :
3. MINIMUM BURST PRESSURE :
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE :
5. MINIMUM BENDING RADIUS :
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY :
7. FLUID : CRUDE OIL
- 7-1 ALLOWABLE AROMATIC CONTENT :
- 7-2 ALLOWABLE TEMPERATURE :
8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE :
9. ELECTRICAL CONTINUITY :
10. WEIGHT IN AIR :
11. RESERVE BUOYANCY :
12. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES INCLUDING FLANGE FACES :
13. APPLICABLE STANDARDS :
14. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES :

#### MATERIALS

1. INNER LINING : NBR (VULCANIZED SEAMLESS TUBE)
2. REINFORCEMENT CORD : STEEL WIRE
3. BODY WIRE : STEEL WIRE
4. FLOTATION MEDIUM : CLOSED CELL FOAM
5. OUTER COVER : SEAMLESS
6. FLANGE : ASTM A-105 (MAX. CARBON 0.25 %)
7. NIPPLE : API 5L GR. A OR B ASTM A-285C OR EQUIVALENT (MAX. CARBON 0.23 %)

HOSE MODEL DESCRIPTION : FULL FLOATING HOSE

- 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
- 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
- 75 BARS GAUGE ( 1125 PSIG )
- 0.85 BARS ( 25" HG ) VACUUM
- TO THE RATED PRESSURE
- 3600 MM ( 12 FT )
- 450 /SEC. ( 50 FT/SEC. )
- LIQUID PETROLEUM PRODUCTS
- MAXIMUM 25 %
- MINIMUM -20 °C ( -4 °F )
- TO MAXIMUM 82 °C ( 180 °F )
- MINIMUM -29 °C ( -20 °F )
- TO MAXIMUM 52 °C ( 125 °F )
- CONTINUOUS
- APPROX. 550 KG
- ( FULL OF SEAWATER )
- SURFACES OF THE FLANGES
- BEFORE AND AFTER PAINTING
- QCMP 2009
- TO BE 100 % RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH ANSI B31.3

قلم شماره (۴) درخواست شماره ۰۰۶-۵۳-۸۹۲۰۶-۵۲-۳۱

دوی شماره (۲)


SBM 2

(۴) A

REVISIONS

DESCRIPTION

SYM



### SPECIFICATION

1. PRESSURE RATING : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
2. FACTORY TEST PRESSURE : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
3. MINIMUM BURST PRESSURE : 75 BARS GAUGE ( 1125 PSIG )
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE : -0.85 BARS ( 25" HG ) VACUUM TO THE RATED PRESSURE
5. MINIMUM BENDING RADIUS : 2000 MM ( 6.7 FT )
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY : 3.3 M/SEC. ( 50 FT/SEC. )
7. FLUID : CRUDE OIL, LIQUID PETROLEUM PRODUCTS  
7-1 ALLOWABLE AROMATIC CONTENT : MINIMUM -20 °C ( -4 °F ) TO MAXIMUM 82 °C ( 180 °F )  
7-2 ALLOWABLE TEMPERATURE : MINIMUM -25 °C ( -20 °F ) TO MAXIMUM 52 °C ( 125 °F )
8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE : DISCONTINUOUS
9. ELECTRICAL CONTINUITY : APPROX. 100 KG
10. WEIGHT IN AIR : APPROX. 834 KG ( FULL OF SEAWATER )
11. WEIGHT IN SEAWATER : APPROX. 834 KG ( FULL OF SEAWATER )
12. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES INCLUDING FLANGE FACES : GALVANIZING AND PAINTING, CATHODE PROTECTION
13. APPLICABLE STANDARDS : CCIMF 2009
14. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES : TO BE 100% RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH ANSI B31.3

### MATERIALS

1. INNER LINING : NBR ( VULCANIZED SEAMLESS TUBE )
2. REINFORCEMENT CORD : 80% STEEL CORD
3. BODY WIRE : STEEL WIRE
4. OUTER COVER : RUBBER
5. FLANGE : ASTM A-105 ( MAX. CARBON 0.25% )
6. NIPPLE : API 5L OR A OR B ASTM A-285C OR EQUIVALENT ( MAX. CARBON 0.23% )

HOSE MODEL DESCRIPTION : SUBMARINE HOSE WITH REINFORCED ONE END


TITLE

825MM DIA. x 9100M LENGTH  
FOR LINE HOSE

درخواست شماره ۵۳۰۰۰۶-۸۹۲۰۶-۵۲-۳۱


قلم شماره (۵) درخواست شماره ۵۳۰۰۰۶-۸۹۲۰۶-۵۲-۳۱

SBM#2



قلم شماره (۶) درخواست شماره ۰۰۶-۵۳-۸۹۲۰۶-۳۱ دی شماره (۲)

SB 11



WHITE BAND  
-REINFORCED END-

WHITE STRIPE

WHITE BAND  
-REINFORCED END-

12200  
- ( FULL LENGTH REINFORCED )

AS BUILT

### MATERIALS

1. INNER LINING : NBR (VULCANIZED SEAMLESS TUBE)
  2. REINFORCEMENT CORD : POLYESTER CORD
  3. BODY WIRE : STEEL WIRE
  4. OUTER COVER : SBR/NR
  5. FLANGE : ASTM A-105 (MAX. CARBON 0.25%)  
API 5L GR A OR B ASTM A-285C OR EQUIVALENT (MAX. CARBON 0.23%)
  6. NIPPLE
- HOSE MODEL DESCRIPTION : FULL REINFORCED SUBMARINE HOSE

### SPECIFICATION

1. PRESSURE RATING : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
2. FACTORY TEST PRESSURE : 15 BARS GAUGE ( 225 PSIG )
3. MINIMUM BURST PRESSURE : 75 BARS GAUGE ( 1125 PSIG )
4. ALLOWABLE OPERATING PRESSURE : -0.85 BARS ( 25" HG ) VACUUM TO THE RATED PRESSURE
5. MINIMUM BENDING RADIUS : 2000 MM ( 6.7 FT )
6. ALLOWABLE FLOW VELOCITY : 15 M/SEC. ( 50 FT/SEC. )
7. FLUID : CRUDE OIL, LIQUID PETROLEUM PRODUCTS  
7-1 ALLOWABLE AROMATIC CONTENT : MAXIMUM 25%  
7-2 ALLOWABLE TEMPERATURE : MINIMUM -20 °C ( -4 °F )  
TO MAXIMUM 82 °C ( 180 °F )  
MINIMUM -29 °C ( -20 °F )  
TO MAXIMUM 52 °C ( 125 °F )
8. ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE : DISCONTINUOUS  
APPROX. 2225 KG ( FULL OF SEAWATER )
9. ELECTRICAL CONTINUITY : APPROX. 1059 KG ( FULL OF SEAWATER )
10. WEIGHT IN AIR : APPROX. 2225 KG ( FULL OF SEAWATER )
11. WEIGHT IN SEAWATER : APPROX. 1059 KG ( FULL OF SEAWATER )
12. PROTECTION FOR THE EXTERNAL SURFACES OF THE FLANGES INCLUDING FLANGE FACES :

GALVANIZING AND PAINTING, CATHODE PROTECTION

OCIMF 2009

13. APPLICABLE STANDARDS : OCIMF 2009

14. INSPECTION OF WELDS BETWEEN NIPPLES AND FLANGES TO BE 100% RADIOGRAPHED IN ACCORDANCE WITH API 1104

TITLE SEAFLEX STANDARD HOSE  
595MM DIA. HOSE LENGTH  
FOR LINE END HOSE  
OF SUBMARINE HOSE STRING

Signature



شرکت ملی نفت ایران

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

## برگ های استعمال ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

(ارزیابی کیفی مناقصه گران (تأمین کنندگان) براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات انجام خواهد شد)

مناقصه شماره ۹۳/۰۶/AA

خرید ۱۵۶ شاخه هوز لاستیکی شناور مربوط به کوی های شناور (SBM)

دفترچه شماره (۱)

کمیسیون مناقصات

توجه: « تکمیل کلیه اطلاعات درخواست شده مندرج در برگ های استعمال ارزیابی کیفی تأمین کنندگان (فرم خود اظهاری) به صورت دقیق و خوانا به همراه ارسال مدارک و مستندات با امضای صاحبان مجاز امضا و مهرور به مهر شرکت و یک نسخه اسکن شده کلیه مدارک بصورت فایل الکترونیکی با فرمت PDF بر روی CD الزامی می باشد. »



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت پالایشهای نفتی ایران (سهامی خاص)

## اطلاعات کلی مناقسه گزار :

|                                                                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| نام : شرکت پایانه های نفتی ایران                                                              | شماره مناقسه : ۹۳/۰۶/AA                                                |
| نشانی : میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی - روبروی بانک سامان - مرکزی یازدهم نفت - پلاک ۲۸ | موضوع مناقسه : <u>خرید ۱۵۶ شاخه هوز لاستیکی شناور مربوط به گوی های</u> |
| تلفن : ۸۸۵۳۶۲۰۵ داخلی : ۲۱۴۲۸ دورنما : ۸۸۵۳۴۸۲۴                                               | <u>شناور (SBM)</u>                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>برگه های تکمیل شده استعمال ارزیابی کیفی باید به انضمام مدارک درخواست شده این استعمال و فراخوان ارزیابی کیفی در موعد مقرر به دبیرخانه کمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت شود . از مناقسه گران محترم خواهشمند است برگه های تکمیل شده استعمال ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات مورد نیاز را به به صورت منظم و جداگانه و به ترتیب مدارک درخواست شده در جدول های پیوست در یک پوشه قرار دهند بدیهی است به مدارکی که ناقص بوده یا خارج از وقت مقرر دریافت شوند، ترتیب اثر داده نمی شود.</p> |                        |
| اطلاعات کلی تامین کننده :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تاریخ و محل ثبت شرکت : |
| نام شرکت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تلفن :                 |
| نشانی اینترنتی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نمابر / فاکس :         |
| موضوع فعالیت شرکت (طبق اساسنامه) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| شناسه ملی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| نشانی شرکت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| اسامی صاحب / صاحبان امضاء مجاز :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| نام و نام خانوادگی مدیر عامل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نام پدر :              |
| کد ملی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شماره شناسنامه :       |
| مدیرک تحصیلی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تاریخ و محل تولد :     |
| رشته تحصیلی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محل صدور :             |
| تلفن همراه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <p>یادآوری مهم : ارائه تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی الزامی است. همچنین ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل ضروری می باشد. تمامی برگه های استعمال ارزیابی کیفی باید به امضاء صاحب / صاحبان مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و مهر شرکت رسانده شود.</p>                                                                                                                                                  |                        |

امضاء و مهر تأمین کننده :



## جدول شماره ۱: معیارها و امتیازهای ارزیابی کیفی تامین کنندگان

ارزیابی بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد.

| ملاحظات     | امتیازات از جداول و مدارک ذیل استخراج می گردد. | ضریب وزنی (B) | امتیاز A | شرح معیار                                 | ردیف |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------|------|
| فرم شماره ۱ |                                                | ۱             |          | توان مالی                                 | ۱    |
| فرم شماره ۲ |                                                | ۱             |          | ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت           | ۲    |
| فرم شماره ۳ |                                                | ۱             |          | استاندارد های مرتبط با تولید              | ۳    |
| فرم شماره ۴ |                                                | ۱             |          | داشتن تجربه ودانش در زمینه مورد نظر       | ۴    |
| فرم شماره ۵ |                                                | ۱             |          | تضمین کیفیت خدمات ومحمولات                | ۵    |
| فرم شماره ۶ |                                                | ۱             |          | حسن سابقه                                 | ۶    |
| فرم شماره ۷ |                                                | ۱             |          | نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی) | ۷    |
| فرم شماره ۸ |                                                | ۱             |          | ظرفیت تولید                               | ۸    |
|             |                                                |               | ۱۰۰      | جمع امتیاز                                |      |

- ۱: مناقسه گر تعهد می نماید که اظهارات و اطلاعات مندرج در فرمهای استعلام ارزیابی کیفی مناقسه گران از هر لحاظ صحیح بوده و تمام مدارک لازم را در این خصوص ارائه می نماید.
- ۲: تکمیل و ارائه این فرمها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در مناقسه برای دستگاه مناقسه گزار (شرکت پایانه های نفتی ایران) ایجاد نخواهد کرد.
- ۳: مناقسه گر تحت هیچ شرایطی حق درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقسه گزار نخواهد داشت.
- ۴: تأیید صلاحیت کیفی هر یک از تامین کنندگان منوط به کسب حداقل امتیاز اعلام شده در ارزیابی کیفی می باشد.
- ۵: در صورتیکه در هر مرحله از مناقسه مشخص شود که اطلاعات غیر موقت ویا ادعای نادرستی به مناقسه گزار ارائه شده مسئولیتهای ناشی از عواقب آن به عهده مناقسه گر بوده وطبق مقررات برخورد و از لیست شرکت کنندگان در مناقسه حذف خواهد شد.
- امضاء و مهر تامین کننده:**



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت پالایشهای نفتی ایران (سهامی خاص)

فرم شماره ۱: معیار ارزیابی توان مالی

| ارزیابی توان مالی |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| توضیحات           | مبالغ به میلیون ریال مربوط به سال                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
|                   | ۱۳۹۲                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۰ | ۱۳۸۹ | ۱۳۸۸ |
| ۱                 | ارائه حداقل یکی از مدارک ردیفهای ۱ الی ۴ این جدول جهت ارزیابی توان مالی الزامی است. حداکثر امتیاز در صورتی احراز خواهد شد که مبلغ برآوردی مناقشه معادل و یا کمتر از یکی از مقادیر ردیفهای ۱ الی ۴ باشد. در غیر این صورت امتیاز توان مالی به تناسب کاهش می یابد. |      |      |      |      |
| ۲                 | یکصد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی الحساب پرداخت شده                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |
| ۳                 | (۲۵) بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید / فروش، مستند به قراردادها و اسناد فروش با صورتهای مالی تأیید شده                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ۴                 | ده درصد داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه داراییها                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |
| ۵                 | تأیید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |

\* ارائه صورتهای مالی حسابداری شده الزامی می باشد.

امضاء و مهر تأمین کننده :



شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص)

فرم شماره ۲: ارزیابی مشتریان قبلی، حسن شهرت:

امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی با توجه به مواردی نظیر (کیفیت کالا، عملکرد در دوره بهره برداری، کیفیت خدمات پشتیبانی و انجام ب موقع تعهدات) بشرح جدول زیر تعیین میگردد. میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی در حداکثر پنج سال گذشته ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

| ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت از کالای موردنظر |                                                 |            |                            |                      |                      |                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| ردیف                                             | شرح معیار                                       | کیفیت کالا | عملکرد در دوره بهره برداری | کیفیت خدمات پشتیبانی | انجام به موقع تعهدات | نام، نشانی شرکت و مقام مطلع خریدار |
|                                                  | لیست و شرح کالاهای فروخته شده / ارزیابی مشتریان |            |                            |                      |                      |                                    |
|                                                  | امتیاز                                          |            |                            |                      |                      |                                    |
| ۱                                                |                                                 |            |                            |                      |                      |                                    |
| ۲                                                |                                                 |            |                            |                      |                      |                                    |
| ۳                                                |                                                 |            |                            |                      |                      |                                    |
| ۴                                                |                                                 |            |                            |                      |                      |                                    |

- ۱-ارایه مدارک لازم وبا تشخیص ومسئولیت مناقصه گزار قابل پذیرش است.
- ۲- اطلاعات مربوط به نشانی مشتریان عمده، موضوع ومبلغ هر قرارداد جهت رویت لازم است.

امضاء و مهر تأمین کننده:





فرم شماره ۴: داشتن تجربه ودانش - (قراردادهای فروش کالا به مشتریان، مرتبط با موضوع مناقسه در ۵ سال گذشته)

| ردیف | موضوع قرارداد فروش | مبلغ قرارداد<br>(میلیون ریال) | تاریخ فروش | نام، نشانی شرکت و مقام مطلع خریدار | همراه<br>تلفن<br>فاکس |
|------|--------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
| ۱    |                    |                               |            |                                    |                       |
| ۲    |                    |                               |            |                                    |                       |
| ۳    |                    |                               |            |                                    |                       |
| ۴    |                    |                               |            |                                    |                       |
| ۵    |                    |                               |            |                                    |                       |
| ۶    |                    |                               |            |                                    |                       |

- ۱- تکمیل همه ستونها ومهر وامضا برگه جهت اخذ امتیاز الزامی است.
- ۲- به منظور کسب حداکثر امتیاز این بخش کارهای مشابه با بالاترین مبلغ ارائه گردد(حداکثر چهار کار مشابه در پنج سال گذشته)
- ۳- امتیاز کارهای غیر مشابه ویا با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردی نسبت به نوع ومبلغ مناقسه مذکور محاسبه ولحاظ می گردد.
- ۴- ارائه تصویر صفحاتی از قراردادهای که مشخص کننده قسمت های: طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد وصفحه مربوط به امضاء قرارداد ویا الحقیقه باشد،الزامی است.

امضاء و مهر تأمین کننده:



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت پالایشگاهی نفتی ایران (سهامی خاص)

## فرم شماره ۶: معیار ارزیابی تضمین کیفیت خدمات و محصولات

| تضمین کیفیت خدمات و محصولات |                      |      |       |     |        |                                                        |
|-----------------------------|----------------------|------|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------|
| تلفن / فاکس                 | نام شرکت و مقام مطلع | ضعیف | متوسط | خوب | عالی   | شرح معیار                                              |
|                             |                      |      |       |     | امتیاز |                                                        |
|                             |                      |      |       |     |        | ۱ نحوه تضمین محصولات و گارانتی                         |
|                             |                      |      |       |     |        | ۲ نحوه تامین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده |
|                             |                      |      |       |     |        | ۳ چگونگی بسته بندی و حمل و نقل                         |
|                             |                      |      |       |     |        | ۴ آموزش چگونگی نصب                                     |
|                             |                      |      |       |     |        | ۵ آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات                     |

ارائه مدارک مثبت در خصوص معیارهای فوق الزامی است.

امضاء و مهر تأمین کننده:



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت پالایشگاهی نفتی ایران (سهامی خاص)

### فرم شماره ۵: معیار حسن سابقه

| امتیازدهی حسن سابقه |      |       |     |      |                                    |
|---------------------|------|-------|-----|------|------------------------------------|
| جمع امتیاز          | ضعیف | متوسط | خوب | عالی | شرح معیار                          |
|                     |      |       |     |      | امتیاز                             |
|                     |      |       |     |      | کیفیت کالای فروخته و تحویل شده     |
|                     |      |       |     |      | کفایت کارکنان                      |
|                     |      |       |     |      | زمان بندی تحویل کالا (تحویل بموقع) |

۱- آرایه مدارک مثبت جهت اخذ امتیاز الزامی است.

۲- ارزیابی کالاهای فروخته شده به شرکت‌های تابعه (نفت، گاز و پتروشیمی) در اولویت هستند اما از نظر اخذ امتیاز با ارزیابی های سایر شرکتها یکسان می باشند.

امضاء و مهر تأمین کننده:



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت پالایشهای نفتی ایران (سهامی خاص)

## فرم شماره ۷: نظام کیفیت ونحوه تضمین محصولات (کارانتی)

| تلفن<br>فاکس | نام شرکت<br>و مقام مطلع | شرح امتیازدهی نظام کیفیت ونحوه تضمین محصولات (کارانتی) |                   |                                 |                                    |                       |                |                                  |           |                                            |        |                                                               |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|              |                         | ۱                                                      |                   | ۲-خوداظهاری مناقصه گران         |                                    |                       |                |                                  |           | ۳                                          |        | معیارهای امتیاز                                               |
|              |                         | ویدئو<br>HSE<br>گواهینامه                              | ویدئو<br>ISO-9000 | نحوه تضمین<br>محمولات و کارانتی | تأمین خدمات پس<br>از فروش (واریتی) | بسته بندی و حمل و نقل | نسبت<br>چگونگی | آموزش کاربر و<br>نگهداری تعمیرات | بیمه نامه | بازرسی فنی<br>در حین ساخت<br>(کارهای قبلی) |        |                                                               |
|              |                         |                                                        |                   |                                 |                                    |                       |                |                                  |           |                                            | امتیاز | شرح قرارداد کالاهای فروش رفته<br>دارای یکی از سه مورد معیارها |
|              |                         |                                                        |                   |                                 |                                    |                       |                |                                  |           |                                            |        | ۱                                                             |
|              |                         |                                                        |                   |                                 |                                    |                       |                |                                  |           |                                            |        | ۲                                                             |
|              |                         |                                                        |                   |                                 |                                    |                       |                |                                  |           |                                            |        | ۳                                                             |
|              |                         |                                                        |                   |                                 |                                    |                       |                |                                  |           |                                            |        | ۴                                                             |

۱-به ترتیب اولویت در صورت داشتن هر کدام از موارد سه گانه بالا؛ کپی اسناد ارائه شود. بازرسی فنی در حین ساخت کالای داخل و یا خارج در صورت لزوم انجام خواهد گرفت.

امضاء و مهر تأمین کننده :

## فرم شماره ۸: ظرفیت تولید

| امتیازدهی ظرفیت تولید |                                  |                         |                       |            |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| ردیف                  | شرح معیار                        | پروانه ظرفیت اسمی تولید | ظرفیت خالی آماده      | جمع امتیاز |
|                       |                                  |                         | بکار (اظهار و بازدید) |            |
|                       | تعداد اعلام شده در اسناد کارفرما |                         |                       |            |
| ۱                     | امتیاز                           |                         |                       |            |
|                       | خود اظهاری مناقسه گر شرکت کننده  |                         |                       |            |

امتیاز ظرفیت تولید براساس بازدید، آرایه پروانه ها یا مجوزهای تولید تعیین می شود. هرگاه اثبات شود که مناقسه گری به دلیل تکمیل ظرفیت تولید، قادر به تامین کالای مورد مناقسه نیست، بدون در نظر گرفتن سایر معیارهای مندرج در ماده (۳۴) آیین نامه مناقصات از فهرست کوتاه حذف می شود.

توجه: محاسبه امتیاز ظرفیت تولید برای تولید داخل - اگر ظرفیت تولید مناقسه گر بیشتر و یا برابر تعداد اعلام شده در خواست باشد حداکثر امتیاز را اخذ می نماید و برای مقادیر کمتر امتیاز به تناسب کاهش می یابد.

امضاء و مهر فائین کننده:

## فرم اطلاعات شرکت های حاضر در مناقصه

برگ استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان

مناقصه شماره



### \* فرم شماره ۱-۱

نام شرکت : ..... شماره و محل ثبت ..... تاریخ ثبت : .....  
 نوع فعالیت مشخص شده در اساسنامه : .....  
 رتبه بندی شرکت بر اساس اعلان سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست ج.م.ه.و): .....  
 نشانی شرکت : ..... کدپستی : .....  
 پست الکترونیکی : ..... تلفن : ..... فاکس : .....

### اعضاء هیأت مدیره مناقصه گر (براساس آگهی آخرین تغییرات) :

| ردیف | نام نام خانوادگی | سمت | کد ملی | آدرس و تلفن |
|------|------------------|-----|--------|-------------|
| ۱    |                  |     |        |             |
| ۲    |                  |     |        |             |
| ۳    |                  |     |        |             |
| ۴    |                  |     |        |             |

### نام و نام خانوادگی و سمت مدیران اجرایی شرکت :

| ردیف | نام نام خانوادگی | سمت | کد ملی | آدرس و تلفن |
|------|------------------|-----|--------|-------------|
| ۱    |                  |     |        |             |
| ۲    |                  |     |        |             |
| ۳    |                  |     |        |             |
| ۴    |                  |     |        |             |

میزان توانمندی شرکت در ارتباط با اجراء موضوع مناقصه:

- ۱- تجهیزات مورد نیاز و مرتبط با موضوع مناقصه (لیست پیوست گردد).
- ۲- نیروی انسانی دارای تخصص های مورد نیاز و مرتبط با موضوع مناقصه (لیست پیوست گردد).

توان مالی تامین کننده و سوابق کاری:

- ۱- سرمایه ثبت شده شرکت
  - ۲- آخرین تراز مالی شرکت (نسخه ای از تراز مالی آخرین سال مالی ضمیمه گردد).
  - ۳- قراردادهای منعقد شده با وزارت نفت و شرکت های تابعه (با ذکر تاریخ و شماره قرارداد) در ۵ سال گذشته
  - ۴- قراردادهای منعقد شده با سایر دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت و غیر دولتی (با ذکر تاریخ و شماره قرارداد) در ۵ سال گذشته
- ارائه مدارک مربوط به بندهای ۱ و ۲ توسط شرکت مناقصه گر الزامی و در صورت وجود سوابق مربوط به اظهار بندهای ۳ و ۴ مستندات مربوطه ارائه گردد.

\* این فرم بایستی بوسیله تامین کنندگان تکمیل و مدارک درخواستی ضمیمه و جداگانه ارائه گردد.

امضاء و مهر تأمین کننده :



شرکت ملی نفت ایران  
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

به : کلیه مناقصه گران

### موضوع: ضرورت مکاتبه با امور حقوقی و قراردادها

با عنایت به اینکه در مراحل برگزاری مناقصه تا زمان تعیین و اعلام برنده مناقصه گران ضرورتاً "ولزوما" با واحد امور حقوقی و قراردادها در ارتباط می باشند، بر همین اساس اعلام می گردد کلیه مناقصه گران جهت دریافت هرگونه اطلاعات و اعتراض احتمالی به امتیازات مکتسبه کیفی و فنی صرفاً "مجاز به مکاتبه با رئیس امور حقوقی و قراردادها بوده و در صورتی که مکاتبات به سایر مراجع اعم از مدیرعامل، واحد متقاضی، کمیته ارزیابی کیفی، کمیسیون مناقصات، حراست و .... منعکس گردد به مکاتبات ارسالی هیچگونه پاسخی ارایه نخواهد شد و صرفاً "مکاتباتی مورد اقدام قرار خواهند گرفت که به واحد امور حقوقی و قراردادها منعکس شده باشد. لذا ضرورت دارد این مهم در کلیه مکاتبات مدنظر قرار گیرد.

با تشکر  
فرامرز محمدی  
دبیر کمیته فنی بازرگانی