



ذکر نوبت اول و دوم در بالای هر آگهی الزامی می باشد

تجدید مناقصه

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره ۹۳/۴۱/AN)

شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد یک دستگاه سوله را با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری و نصب نماید.

۱- موضوع مناقصه: خرید و نصب یک دستگاه سوله که شرح کامل و مشخصات فنی آن در اسناد مناقصه موجود می باشد.

۲- نام و نشانی مناقصه گزار: (شرکت پایانه های نفتی ایران) به نشانی تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بهبهانی - روبروی بانک سامان - پلاک ۲۸ - ساختمان شماره ۱۱ شرکت ملی نفت ایران - طبقه همکف - دفتر هماهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران - کمیسیون مناقصات

۳- معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱- توان مالی: ۲۰ امتیاز	۴- استانداردهای تولید: ۲۰ امتیاز
۲- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت: ۲۰ امتیاز	۵- داشتن تجربه و دانش مورد نظر: ۲۰ امتیاز
۳- تضمین کیفیت خدمات و محصولات: ۱۰ امتیاز	۶- حسن سابقه: ۱۰ امتیاز
حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برابر با ۶۰ می باشد.	

۴- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعلام ها و مدارک ارزیابی

- ۴-۱- مناقصه گران می توانند با مراجعه به سایت www.nioc-lotco.ir فرمهای استعلام ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل در موعد مقرر به نشانی مناقصه گزار در بند «۲» ارسال نمایند.
- ۴-۲- مناقصه گران می توانند پس از انتشار نوبت دوم آگهی حداکثر به مدت ۱۴ روز نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
- ۴-۳- پس از بررسی فرم های ارزیابی و مدارک دریافتی، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.
- ۴-۴- به مدارکی که به صورت غیر از لوح فشرده (CD) ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۴-۵- مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار نام خواهد داشت.

۵- شرایط مناقصه گران

- ۵-۱- داشتن تجربه، سابقه کار مفید، داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص لازم، توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط با خدمات موضوع مناقصه
- ۵-۲- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ۱۰٪ نرخ پیشنهادی برنده مناقصه جهت یک سال خورشیدی.
- ۵-۳- داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی، برنامه ریزی، کنترل پروژه، مالی، اداری، مدیریتی.
- ۵-۴- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در مناقصه
- ۵-۵- ارائه شناسه ملی حسب ماده ۱۶ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
- ۵-۶- ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان امضاء مجاز
- ۵-۷- تکمیل فرم پرسشنامه ارزیابی صلاحیت (خوداظهاری) در سامانه تامین کالای وزارت نفت به آدرس <http://ep.mop.ir> و ارائه کد پنج رقمی شناسه ثبت نام در سامانه مذکور

مناقصه گران جهت رویت فراخوان می توانند به سایتهای ذیل مراجعه نمایند.

www.shana.ir و www.nioc-lotco.com

روابط عمومی


مناقصه شماره: AN-۹۳/۴۱



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص)

شرح کالا


شماره قلم	شرح کالا	واحد کالا	مقدار
1	تهیه و نصب سوله	SET	۱
	طبق شرح پیوست می باشد		

	تهیه و نصب سوله سایت بازیافت	 شرکت ملی نفت ایران شرکت پایانه های نفتی ایران مدیریت عملیات عمومی
REV: af-001 Date: Page: Page 1 of 12	شرح کار	

پروژه

تهیه و نصب سوله سایت بازیافت

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

	تهیه و نصب سوله سایت بازیافت	 شرکت ملی نفت ایران شرکت پایانه های نفتی ایران مدیریت عملیات عمومی
REV: af-001 Date: Page: Page 2 of 12	شرح کار	

فصل اول : تعاریف

۱-۱- مقدمه

مشخصات فنی حاضر مشتمل بر مشخصات فنی کارهای ساختمان‌های فولادی مرتبط با اسکلت سوله سایت بازیافت عملیات عمومی تهیه و به منظور تحکیم مقررات پیمان و شرایط عمومی آن تدوین گردیده است ، بنابراین هیچ‌یک از مندرجات آن ناقض مفاد پیمان و شرایط آن نبوده و رافع تعهداتی که پیمانکار به موجب شرایط مزبور عهده‌دار است نمی‌باشد . کلیه تعاریف و اصطلاحاتی که در این گزارش بکار برده شده همان معانی و مفهومی را دارند که در فصل اول شرایط عمومی پیمان ذکر شده است.

دستگاه نظارت می‌تواند مشخصات آن قسمت از عملیات که احیاناً در این مشخصات و یا سایر مدارک پیمان ذکری از آن به میان نیامده است را در کادر یکی از استانداردهای قابل قبول که مشتمل بر معانی این مشخصات فنی نیز باشد در طی کار تنظیم و به پیمانکار ابلاغ نماید. وجود مشخصات اجرایی در مورد کارهایی که احیاناً جزء کارهای این پیمان نمی‌باشد صرفاً به منظور حفظ چهارچوب کلی مشخصات فنی بوده و ارائه آنها در این مجموعه ، نباید موجب ابهام و یا ایجاد حقی برای پیمانکار گردد.

در صورت اختلاف مواردی از این دفترچه مشخصات خصوصی با مفاد نقشه‌های اجرایی ، موضوع توسط دستگاه نظارت در حین اجرا بررسی و تصمیم نهائی اتخاذ خواهد شد.


کارفرما: شرکت پایانه های نفتی ایران - مدیریت عملیات عمومی خارگ.

ناظر: کارفرما یا نماینده کارفرما که تمام عملیات را تایید و گواهی می نماید.

پیمانکار: شرکتی که از طرف کارفرما انتخاب شده و اجرای کار براساس این مناقصه به او سپرده شده است.

کار: تمام عملیات و خدماتی که بایستی توسط پیمانکار انجام پذیرد.



	تهیه و نصب سوله سایت بازیافت	 شرکت ملی نفت ایران شرکت پایانه های نفتی ایران مدیریت عملیات عمومی
REV: af-001 Date: Page: Page 3 of 12	شرح کار	

۱-۲- معرفی پروژه

سایت بازیافت زباله جزیره خارگ در قسمت غرب جزیره خارگ قرار گرفته است. این سایت در مجاورت دریا قرار گرفته و تجهیزات آن زیر یک سوله فرسوده که از تیر و ستون های خرابی تشکیل شده است، قرار دارد. با توجه به فرسودگی سوله و همچنین مجاورت دریا، سوله در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است بگونه ای که علاوه بر زنگ زدگی و خوردگی شدید، تیرهای آن به شکل نامطلوبی اعوجاج داشته و تهیه و نصب سوله جدید را لازم و ضروری می نماید. این سوله با ابعاد ۲۰x۴۲ دارای مساحت تقریبی ۸۴۰ متر مربع می باشد که در امتداد ۴۲ متری دارای ۷ دهانه ۶ متری می باشد و در جهت دیگر دهانه ۲۰ متری می باشد. ارتفاع تاج سوله ۱۰ متر و ستون های آن ۹ متر ارتفاع دارند.

۱-۳- مدت پیمان

مدت اجرای پروژه 120 روز بوده و دوره نگهداری آن نیز ۶ ماه شمسی پس از اتمام (تحویل موقت) پروژه می باشد.

۱-۴- پرداخت

پرداخت حق الزحمه بعد از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار و تصویب آن پس از کسر کسورات قانونی و پیش پرداختها و بر اساس شرایط عمومی منظم به پیمان صورت می گیرد.



[Handwritten signature]

در صورت مشاهده هرگونه تغییر در این سند، لطفاً مراتب را به اطلاع مدیرعامل و مدیران ذیصلاح رسانید. همچنین در صورت مشاهده هرگونه تغییر در این سند، لطفاً مراتب را به اطلاع مدیرعامل و مدیران ذیصلاح رسانید.

با احترام

مدیرعامل محترم، خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به تصویب و امضاء این سند اقدام فرمایید. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به اطلاع رسانی این سند به کلیه مدیران ذیصلاح اقدام فرمایید. در صورت مشاهده هرگونه تغییر در این سند، لطفاً مراتب را به اطلاع مدیرعامل و مدیران ذیصلاح رسانید.

۲-۳-۴- تغییراتی که در این سند و ضمیمه آن درج شده است

تغییراتی که در این سند و ضمیمه آن درج شده است، جهت اطلاع و تصویب شما درج شده است. خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به تصویب و امضاء این سند اقدام فرمایید. در صورت مشاهده هرگونه تغییر در این سند، لطفاً مراتب را به اطلاع مدیرعامل و مدیران ذیصلاح رسانید.

۲-۴-۵- توضیحات

توضیحاتی که در این سند و ضمیمه آن درج شده است، جهت اطلاع و تصویب شما درج شده است. خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به تصویب و امضاء این سند اقدام فرمایید. در صورت مشاهده هرگونه تغییر در این سند، لطفاً مراتب را به اطلاع مدیرعامل و مدیران ذیصلاح رسانید.

در صورت مشاهده هرگونه تغییر در این سند، لطفاً مراتب را به اطلاع مدیرعامل و مدیران ذیصلاح رسانید. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به اطلاع رسانی این سند به کلیه مدیران ذیصلاح اقدام فرمایید.

REV: 001	تاریخ	مدیریت عملیات عمومی
Date: Page 4 of 12		گروه تخصصی بازاریابی ایران
	توجه و نصب سوابق بازاریابی	


تهیه مصالح مصرفی و انجام عملیات مربوطه بنحوی صورت پذیرد که مشخصات و کمیت مصالح مصرفی و عملیات انجام شده توسط پیمانکار، هم در ضمن تهیه مصالح و اجرای عملیات هم پس از مصرف مصالح و انجام عملیات مربوطه، و هم تا زمان تحویل کلیه عملیات مورد پیمان مطابقت معینه را با مشخصات تعیین شده در اسناد قرارداد داشته باشد.

مصالح باید از همان ابتدا بنحوی که با مشخصات فنی عمومی و خصوصی قرارداد تطبیق نماید، تهیه گردد و در محل مخصوص مناسبی که تغییراتی در وضع آن ایجاد نگردد، انبار شوند و تنها پس از تأیید دستگاه نظارت (یا نماینده دستگاه نظارت) از قابل قبول بودن مصالح به پای کار حمل شود. بدیهی است پیمانکار نباید به استناد تأیید قبلی دستگاه نظارت نسبت به مقادیری از مصالح، اقدام به حمل و مصرف مصالح مغایر با مشخصات نماید.

کلیه مصالح، ماشین آلات و لوازم ساختمانی که توسط کارفرما و یا توسط پیمانکار تهیه شده است باید برحسب کیفیت و کمیت مصالح، بطور مجزا و منظم و قابل کنترل، توسط پیمانکار، در انبار کارگاه نگهداری شود. بطوری که در مقابل هر نوع حادثه ناشی از عوامل جوی، بالا آمدن سطح آب دریا، آتش سوزی، دستبرد، شکستگی و آسیب دیدگی و نظایر آن حفاظت گردند. در هر حال پیمانکار متعهد است هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت مورد مذکور را به هزینه خود جبران نماید.

فصل سوم: مشخصات و الزامات طراحی و اجرایی اسکلت سوله

- ۱- سوله متشکل از ۸ قاب با دهانه ۲۰ متر بوده که بین قاب‌ها ۶ متر فاصله وجود دارد.
- ۲- زیربنای سوله بدون در نظر گرفتن کنسول های سقف در نظر گرفته خواهد شد.
- ۳- ارتفاع تاج سوله ۱۰ متر و ستون‌ها ارتفاع ۹ متر طراحی و اجرا گردد.
- ۴- سوله در جزیره خارگ و در مجاورت دریا و شرایط خوردگی شدید قرار دارد.
- ۵- فونداسیون مربوطه جهت نصب سوله توسط کارفرما اجرا می گردد.
- ۶- سقف سوله متشکل از ساندویچ پانل با دو لایه آلومینیوم بیرونی به ضخامت ۰,۷ میلیمتر و ماده پرکننده به ضخامت نهایی ۵ سانتیمتر می باشد.
- ۷- اجرای آبروی لندنی در ۲ طرف طولی سوله ضروری و در محاسبه هزینه ساخت و اجرای اسکلت در نظر گرفته شود.

	تهیه و نصب سوله سایت بازیافت	 شرکت ملی نفت ایران شرکت پایه های نفتی ایران مدیریت عملیات عمومی
REV: af-001 Date: Page: Page 6 of 12	شرح کار	

۱۳- طراحی و ارائه نقشه های سازه پروژه شامل فونداسیون و اسکلت (قاب ها) و جزییات مورد نیاز بعهده پیمانکار بوده و از این بابت هزینه اضافی پرداخت نخواهد شد.

۱۴- فولاد مصرفی از نوع ST37 بوده و ویژگی های شیمیایی و مکانیکی و آزمایش فولاد مصرفی باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰۰ باشد. کارخانه سازنده باید با عرضه شماره و عنوان مصالح، مشخصات فنی مربوطه طبق مدارک رسمی و همچنین گزارش آزمایش های مصالح، ثابت کند که مصالح مناسب پیش بینی شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

۱۵- پیچ و مهره باید از نوع پر مقاومت با تنش تسلیم حداقل 6400 kg/cm^2 بوده و ویژگی های شیمیایی و مکانیکی و هندسی آنها باید با استانداردهای مرتبط بین المللی ISO منطبق باشد.

۱۶- لازم است تمامی مراحل تهیه مصالح مورد استفاده، نحوه برش، خم کاری، لبه سازی، مونتاژ، جوشکاری، تمیز کاری و رنگ زنی با رعایت استاندارد های لازم صورت گرفته و توسط کنترل کیفی سازنده و کارفرما مورد تایید قرار گرفته و مستند گردد.

۱۷- الکتروود مورد استفاده می بایست تامین کننده اتصال مناسب قطعات فولادی بوده و سازگار با نوع فولاد مصرفی و همچنین منطبق با استاندارد ۱۸۷۱ ایران باشد. از مصرف الکتروود های مرطوب باید پرهیز شود.

۱۸- برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر باید در کارخانه سرپوشیده و مجهز ساخت اسکلت فولادی و توسط استادکاران و کارگران ماهر و زیر نظر متخصص فن انجام گردد.

۱۹- قطعات می بایست با ابعاد و شکل های لازم به دقت بریده شده و در محل های لازم سوراخ گردد. برش ورق ها می بایست با دستگاه برش شعله ریلی انجام گیرد. برش ورق های با ضخامت ۱۲ میلیمتر یا کمتر با دستگاه گیوتین نیز مجاز می باشد. لبه های بریده شده باید کاملاً یکنواخت و عاری از ناهمواری های بیش از ۳ میلیمتر باشد.


۲۰- سوراخ های نهایی ورق ها باید با دقت و در محل مناسب به کمک مته دوار انجام پذیرد. سوراخ کاری ورق های با ضخامت حداکثر ۱۲ میلیمتر به شرط اینکه قطر سوراخ از ضخامت ورق کمتر نباشد، با منگنه نیز مجاز می باشد.


۲۱- محور تمام سوراخ ها برای پیچ ها یا پین ها باید به نحوی با یکدیگر منطبق باشند که بتوان وسایل اتصال را در جهت عمود بر وجوه تماس بدون اعمال نیروی زیاد از میان اعضای مونتاژ شده عبور داد. گذراندن میله تنظیم از سوراخ ها برای تامین انطباق آنها مجاز است اما نباید منجر به تغییر شکل سوراخ ها شود.

۲۲- برای ساخت قطعات، ساختن الگو الزامی است. این الگو باید شامل یک میز کار و قیدهای مخصوص باشد تا کلیه ابعاد و اندازه قطعه و محل سوراخ ها را در بر گیرد و تثبیت کند.


۲۳- ساخت شابلون های مورد نیاز برای نصب پایه ها بعهده سازنده اسکلت می باشد.

۲۴- جوشکاری باید طبق نقشه ها و مدارک فنی تایید شده، توسط جوشکاران ماهر ارزیابی شده و دارای گواهینامه جوشکاری از وزارت کار یا مراجع ذیصلاح دیگر، انجام گردد.



REV: af-001 Date: Page: Page 7 of 12	تهیه و نصب سوله سایت بازیافت	 شرکت ملی نفت ایران شرکت پایانه های نفتی ایران مدیریت عملیات عمومی
	شرح کار	

- ۲۵- قبل از جوشکاری باید سطوح موردنظر از مواد زاید (گرد و خاک، زنگ زدگی، رنگ و ...) کاملاً پاک شود.
- ۲۶- جوشکاری در هنگام بارندگی یا مه غلیظ، در درمای زیر صفر درجه و خصوصاً در جریان باد ممنوع است.
- ۲۷- شدت جریان و نوع الکتروود باید طوری انتخاب شوند که جوش کامل و دارای نفوذ کافی مطابق نقشه‌ها بوده و قطعات مورد اتصال به قدر کافی ذوب شوند. سطح جوش باید عاری از شیار، قسمت‌های برآمده، بریدگی و گود افتادگی باشد.
- ۲۸- چنانچه جوشکاری در بیش از یک عبور انجام شود و همچنین قبل از عملیات رنگ آمیزی، پوسته گل جوشکاری باید به کمک چکش گل زن و برس سیمی پاک گردد.
- ۲۹- بر روی تمام جوش‌ها باید آزمایش‌های کنترل کیفیت چشمی و همچنین آزمایش‌های غیر مخرب جوش انجام گردد. نتیجه تمام این آزمون‌ها باید در پرونده‌های مخصوص ثبت شده و در اختیار دستگاه نظارت قرار گیرد. تفسیر دستگاه نظارت از نتایج آزمون، قطعی محسوب می‌شود.
- ۳۰- هرگونه جوشکاری با موتور جوش دستی ممنوع بوده و جوشکاری‌ها می‌بایست با رکتی فایر یا ژنراتور انجام گردد.
- ۳۱- تیرها و ستون‌های فولادی می‌بایست در محل کارخانه یا پای کار پیش نصب شوند. هدف از پیش نصب تیرها و ستون‌ها، حصول اطمینان از دقت ساخت و کیفیت جفت و جور شدن قطعات در هنگام نصب می‌باشد.
- ۳۲- انبار نمودن، بارگیری، حمل و باراندازی قطعات فولادی باید به نحوی صورت گیرد که قطعات تغییر شکل نداده و تنش‌های بیش از حد در آن ایجاد نشود و هیچ آسیبی به قطعات یا رنگ و پوشش آن وارد نیاید.
- ۳۳- برای نصب قطعات فولادی، رعایت بندها و الزامات بخش ۱۱-۵ مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان الزامی می‌باشد.
- ۳۴- در هنگام نصب قطعات، محکم کردن پیچ‌های هر اتصال در دو مرحله انجام می‌گیرد. مرحله اول، تعدادی از پیچ‌ها تا حد سفتی کامل محکم می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که سطح تماس کاملاً به هم چسبیده اند، سپس تمام پیچ‌ها در سوراخ قرار گرفته و کامل سفت می‌شوند. مرحله دوم، با چرخاندن اضافی مهره‌ها، پیچ‌ها پیش تنیده می‌گردند. حصول پیش تنیدگی باید توسط آچار مدرج (ترک متر) تایید گردد. میزان چرخش اضافی برای پیش تنیده کردن پیچ‌ها می‌بایست بر اساس طول و قطر پیچ و مطابق با مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان باشد.
- ۳۵- جهت آماده سازی سطوح برای عملیات رنگ آمیزی، تمیزکاری با پاشش مواد ساینده، بهترین روش برای از بین بردن رنگ، اکسیدهای حاصل از نورد و رنگ‌های قدیمی با چسبندگی کم می‌باشد و به طور کلی در مورد آماده سازی سطح قطعات فولادی بوسیله پاشش مواد ساینده، موارد زیر حایز اهمیت می‌باشند:



سوله و فونداسیون مربوطه مورد نظر می بایست دارای مجموعه ای از نقشه های محاسباتی، نقشه های کارگاهی، نقشه های نصب و مدارک مربوط به مشخصات فنی خصوصی باشد. لازم است نقشه های محاسباتی به همراه مدارک مربوطه به آن، قبل از آغاز هرگونه عملیات اجرایی آماده باشد تا پس از بررسی و تایید دستگاه نظارت مورد استفاده قرار گیرد. نقشه های کارگاهی و نقشه های نصب می بایست قبل از آغاز عملیات اجرایی تحویل دستگاه نظارت گردد. نقشه های اجرایی باید جوش های کارخانه ای را از جوش های کارگاهی متمایز کرده و نوع اتصال با پیچ ها (اتکایی یا اصطکاکی) و نیز حد سفت کردن آنها را به وضوح معین نموده باشد.

مغایرت مدارک :


در مواردی که مدارک با هم مغایرت داشته باشد ترتیب اولویت مدارک بشرح زیر خواهد بود :

- نقشه ها

- اطلاعات موجود در شرح کار


تعهدات پیمانکار

- ۱- پیمانکار به موجب این شرح کار متعهد به طراحی و اجرای یک سوله، با در نظر گرفتن شرایط محیطی و ضوابطی است که در فصل سوم ذکر شده است.
- ۲- پیمانکار موظف است در تمامی مراحل پروژه از مصالح درجه یک مطابق با استاندارد مربوطه با تایید کارفرما استفاده و کلیه مراحل پروژه را با رعایت کامل اصول فنی اجرا کند.
- ۳- تامین نیروی انسانی مجرب و ماهر به تعداد کافی، همچنین ماشین آلات و مصالح مناسب (به استثنای ماشین آلاتی که تهیه آن بر عهده کارفرما می باشد) جهت اتمام پروژه براساس برنامه زمانبندی به عهده پیمانکار می باشد. چنانچه طبق نظر دستگاه نظارت نیاز به افزایش نیروی انسانی مجرب و ماشین آلات باشد، پیمانکار میبایست نسبت به افزایش نیروی انسانی مجرب و ماشین آلات بطوریکه کار طبق برنامه زمانبندی پیشرفت کار انجام شود، اقدام نماید. کاهش نیروی انسانی و ماشین آلات فقط با اجازه دستگاه نظارت خواهد بود.






- ۷- پیمانکار ملزم به تهیه نقشه های چون ساخت (AS BUILT) و ارسال به دستگاه نظارت می باشد.
- ۸- پیمانکار باید برای انواع جوش ها، نوع الکتروود مصرفی و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاس ها، نحوه آماده سازی لبه ها و تمام اطلاعات اجرایی دیگر را در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.
- ۹- پیمانکار باید جهت امکان کنترل پروژه در شروع کار نماینده خود را به دستگاه نظارت معرفی تا نسبت به ارائه گزارشات دوره ای مطابق دستورالعمل های دستگاه نظارت اقدام نماید. ضمناً تهیه کلیه گزارشات روزانه، هفتگی، ماهیانه و شرح فعالیت ها در برنامه ی ماه آتی در فرمت های مورد تایید دستگاه نظارت تهیه گردیده و گزارش پیشرفت کار پیمانکار در پایان نیمه اول و دوم هر ماه و حداکثر تا سه روز بعد شامل گزارش تفصیلی، حجم و ردیف های کار انجام شده، میزان مصالح وارده به کارگاه، آمار نیروی انسانی و دستگاه های شاغل در پروژه موارد خاص پیش آمده در پروژه که باعث تسریع یا تاخیر در کار شده همراه با اظهار نظر و پیشنهادات پیمانکار و تعیین میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی بر اساس ردیف های برنامه زمان بندی مصوب و برنامه جبرانی دوره بعد برای تاخیرات احتمالی، تهیه و پس از اظهار نظر دستگاه نظارت جهت بررسی و انعکاس به کارفرما ارسال می گردد. پیمانکار موظف است گزارش های خاص مورد نظر دستگاه نظارت را در فرمت های تایید شده و یا ارائه شده دستگاه نظارت تحویل نماید.
- ۱۰- شرح کار مورد نیاز برای اتمام این پروژه محدود به این شرح کار نبوده و پیمانکار ملزم به اجرای کار مطابق با نقشه ها، مفاد اسناد مناقصه و قرارداد است.
- ۱۱- پیمانکار موظف است قبل از ارائه نرخ با مطالعه پروژه و بازدید از منطقه و شرایط آن اقدام به ارائه قیمت نموده و پس از رویت وضعیت موجود، اقدام به تهیه نقشه های اجرایی نماید.
- ۱۲- پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و امور اجتماعی در مورد کلیه پرسنل و کارگران خود می باشد.
- ۱۳- لازم به ذکر است بکارگیری افراد بومی مجرب در کارها در اولویت خواهند بود.
- ۱۴- پیمانکار ملزم به ارائه برنامه زمانبندی مشخص که به تایید دستگاه نظارت برسد و اجرای پروژه طبق برنامه بطور دقیق می باشد.

	تهیه و نصب سوله سایت باز یافت	 شرکت ملی نفت ایران شرکت پایانه های نفتی ایران مدیریت عملیات عمومی
REV: af-001 Date: Page: Page 11 of 12	شرح کار	


- ۱۵- پیمانکار موظف است کالا و موادی را که جهت این پیمان تامین می نماید با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور از منابع داخلی تامین نماید. برای آن دسته از اقلامی که از خارج از کشور وارد مینماید موظف به اخذ کلیه مجوزهای قانونی و انجام تشریفات کامل گمرکی و پرداخت حقوق گمرکی زیست محیط و وزارت کشاورزی به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۶- رعایت کلیه نکات ایمنی توسط کارکنان پیمانکار مطابق مقرارت شرکت ملی نفت ایران به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۷- چنانچه در هنگام اجرا پروژه صدماتی به تاسیسات شرکت وارد گردد مسئول مستقیم آن پیمانکار خواهد بود که کلیه هزینه های جبران بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۱۸- چنانچه در هنگام اجرا پروژه صدماتی به فضای سبز شرکت ملی نفت وارد گردد مسئول مستقیم آن پیمانکار خواهد بود که کلیه هزینه های جبران بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۱۹- تامین تجهیزات و امکانات انتقال آب و برق به محل کارگاه و تامین سوخت به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۲۰- پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جز موارد زیر را رعایت کند:
- اخذ تاییدیه از کارفرما
 - از افراد با تجربه و دارای سابقه کار مشابه استفاده کند.
 - پیمانکار جز میبایست توان تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد کافی را داشته باشد.
 - در صورت عدم تایید کار پیمانکار جز توسط دستگاه نظارت، بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما نسبت به جایگزینی سریع آنان اقدام نماید.
 - عملکرد پیمانکار جز رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.
 - هزینه و مسئولیت خسارات حین حمل به هر نحو بعهد پیمانکار بوده و از این بابت می بایست بیمه متناسب در این زمینه توسط پیمانکار تهیه و موجود باشد.



- در صورت عدم تایید کار پیمانکار جز توسط دستگاه نظارت و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما نسبت به جایگزینی سریع آنان اقدام نماید.
- عملکرد پیمانکار جز رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.
- هزینه و مسئولیت خسارات حین حمل به هر نحو بعهده پیمانکار بوده و از این بابت می بایست بیمه متناسب در این زمینه توسط پیمانکار تهیه و موجود باشد.

تعهدات کارفرما

- ۱- حمل مصالح تا اسکله بوشهر بعهده پیمانکار و حمل دریائی مصالح ، حمل و جابجایی در جزیره ، به عهده کارفرما می باشد. تأمین محل دپو، بارگیری و باراندازی در بندر بوشهر بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۲- تأمین ایاب و ذهاب عوامل کاری پیمانکار (نصابان) به جزیره خارک ، بعهده و هزینه کارفرما می باشد.
- ۳- تأمین جا و غذا (صبحانه ، نهار و شام) عوامل کاری پیمانکار در جزیره خارک ، بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۴- تأمین برق و آب مورد نیاز پیمانکار جهت انجام خدمات موضوع پیمان به عهده و هزینه کارفرما خواهد بود. لازم به ذکر است تأمین تجهیزات و امکانات انتقال آب و برق به محل کارگاه بعهده و هزینه کارفرما میباشد.
- ۵- ماشین آلات لازم از قبیل جرثقیل ، بیل مکانیکی ، لودر و کمپرسی جهت نصب سوله و ماشین آلات مورد نیاز جهت سوله ، بعهده و هزینه کارفرما می باشد.





شرکت ملی نفت ایران

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

برگ های استعلام ارزیابی کیفی تأمین کنندگان

(ارزیابی کیفی مناقصه گران (تأمین کنندگان) براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات انجام خواهد شد)

مناقصه شماره ۹۳/۴۱/AN

خرید یک دستگاه سوله

دفترچه شماره (۲)

توجه: « تکمیل کلیه اطلاعات درخواست شده مندرج در برگ های استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان (فرم خود اظهاری) به صورت دقیق و خوانا به همراه ارسال مدارک و مستندات با امضای صاحبان مجاز امضا و ممهور به مهر شرکت و یک نسخه اسکن شده کلیه مدارک بصورت فایل الکترونیکی با فرمت PDF بر روی CD الزامی می باشد . »

کمیسیون مناقصات



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

اطلاعات کلی مناقصه گزار :

شماره مناقصه: ۹۳/۴۱/AN	نام: شرکت پایانه های نفتی ایران
موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه سوله	نشانی: میدان آرژانتین- ابتدای خیابان بیهقی- روبروی بانک سامان- مرکزی یازدهم نفت- پلاک ۲۸
	تلفن: ۸۸۵۳۶۲۰۵ داخلی: ۲۱۴۳۴ دورنما: ۸۸۵۳۴۸۲۴

برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی باید به انضمام مدارک درخواست شده این استعلام و فراخوان ارزیابی کیفی در موعد مقرر به دبیرخانه گمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت شود . از مناقصه گران محترم خواهشمند است برگه های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی، مدارک و مستندات مورد نیاز را به به صورت منظم و جداگانه و به ترتیب مدارک درخواست شده در جدول های پیوست در یک پوشه قرار دهند .بدیهی است به مدارکی که ناقص بوده یا خارج از وقت مقرر دریافت شوند، ترتیب اثر داده نمی شود.

اطلاعات کلی تأمین کننده

نام شرکت :	شماره ثبت شرکت :	تاریخ و محل ثبت شرکت :	تلفن :
موضوع فعالیت شرکت (طبق اساسنامه) :	نشانی اینترنتی :	پست الکترونیک :	کد اقتصادی:
نشانی شرکت :	شناسه ملی:	نام پدر :	شماره شناسنامه :
اسامی صاحب/ صاحبان امضاء مجاز:	نام و نام خانوادگی مدیر عامل :	تلفن همراه :	مدرك تحصیلی :
نام ملی :	نام پدر :	تاریخ و محل تولد :	محل صدور:
رشته تحصیلی:	شناسه ملی:	تاریخ و محل تولد :	محل صدور:

یادآوری مهم: ارائه تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی الزامی است. همچنین ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل ضروری می باشد. تمامی برگه های استعلام ارزیابی کیفی باید به امضاء صاحب /صاحبان مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و مهر شرکت رسانده شود.

امضاء و مهر تأمین کننده :



جدول شماره ۱: معیارها و امتیازهای ارزیابی کیفی تامین کنندگان

ارزیابی براساس ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد.

ردیف	شرح معیار	امتیاز A	ضریب وزنی (B)	ملاحظات امتیازات از جداول و مدارک ذیل استخراج می گردد.
۱	توان مالی		۱	فرم شماره ۱
۲	ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت		۱	فرم شماره ۲
۳	استاندارد های مرتبط با تولید		۱	فرم شماره ۳
۴	داشتن تجربه ودانش در زمینه مورد نظر		۱	فرم شماره ۴
۵	تضمین کیفیت خدمات و محصولات		۱	فرم شماره ۵
۶	حسن سابقه		۱	فرم شماره ۶
۷	نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)		۱	فرم شماره ۷
۸	ظرفیت تولید		۱	فرم شماره ۸
	جمع امتیاز	۱۰۰		

۱: مناقصه گر تعهد می نماید که اظهارات و اطلاعات مندرج در فرمهای استعمال ارزیابی کیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح بوده و تمام مدارک لازم را در این خصوص ارائه می نماید.

۲: تکمیل و ارائه این فرمها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار (شرکت پایانه های نفتی ایران) ایجاد نخواهد کرد.

۳: مناقصه گر تحت هیچ شرایطی حق درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار نخواهد داشت.

۴: تأیید صلاحیت کیفی هر یک از تامین کنندگان منوط به کسب حداقل امتیاز اعلام شده در ارزیابی کیفی می باشد.

۵: در صورتیکه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطلاعات غیر موثق و یا ادعای نادرستی به مناقصه گزار ارائه شده مسئولیتهای ناشی از عواقب آن به عهده مناقصه گر بوده و طبق مقررات برخورد و از لیست شرکت کنندگان در مناقصه حذف خواهد شد.

امضاء و مهر تأمین کننده:

فرم شماره ۱: معیار ارزیابی توان مالی

ارزیابی توان مالی

توضیحات	مبالغ به میلیون ریال مربوط به سال					شرح معیار	ردیف
	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸		
ارائه حداقل یکی از مدارک ردیفهای ۱ الی ۴ این جدول جهت ارزیابی توان مالی الزامی است .						(۱۰۰) یکصد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی الحساب پرداخت شده	۱
حداکثر امتیاز در صورتی احراز خواهد شد که مبلغ برآوردی مناقصه معادل و یا کمتر از یکی از مقادیر ردیفهای ۱ الی ۴ باشد، در غیر این صورت امتیاز توان مالی به تناسب کاهش می یابد.						(۲۵) بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید / فروش، مستند به قراردادها و اسناد فروش با صورتهای مالی تأیید شده	۲
						ده درصد داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه داراییها	۳
						تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر	۴

* ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده الزامی می باشد.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم شماره ۲: ارزیابی مشتریان قبلی، حسن شهرت:

امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی با توجه به مواردی نظیر (کیفیت کالا، عملکرد در دوره بهره برداری، کیفیت خدمات پشتیبانی و انجام بموقع تعهدات) بشرح جدول زیر تعیین میگردد. میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی درحداکثر پنج سال گذشته ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت از کالای موردنظر							
ردیف	شرح معیار لیست و شرح کالاهای فروخته شده/ارزیابی مشتریان	کیفیت کالا	عملکرد در دوره بهره برداری	کیفیت خدمات پشتیبانی	انجام به موقع تعهدات	نام، نشانی شرکت و مقام مطلع خریدار	همراه تلفن فاکس
	امتیاز						
۱							
۲							
۳							
۴							

۱-ارایه مدارک لازم و با تشخیص ومسئولیت مناقصه گزار قابل پذیرش است.

۲- اطلاعات مربوط به نشانی مشتریان عمده، موضوع ومبلغ هر قرارداد جهت رویت لازم است.

امضاء و مهر تأمین کننده:



فرم شماره ۳: ارزیابی استانداردها

ارزیابی استانداردها

همراه تلفن فاکس	نام، نشانی شرکت و مقام مطلع خریدار	ب) استانداردهای مشابه یا استانداردهای مرتبط		الف) استانداردهای قابل قبول			شرح معیار شرح کالاهای فروخته	ردیف
		ارایه بازدید کارشناسی	ارایه گواهی نامه های معتبر	استاندارد نحوه نصب یا بهره برداری	استاندارد تولید	استاندارد کیفیت		
								۱
								۲
								۳
								۴

الف) استانداردهای قابل قبول

- ۱- استانداردهای وزارت نفت (IPS)، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 - ۲- استانداردهای ملی یا تخصصی کشورهای صنعتی مانند: BS, JIS, DIN, ANSI, ASME, ASTM, API, ASTM, ISO
 - ۳- استانداردهای کیفیت نظیر سری ISO 14000، ISO 9000، ISO 18000 و سایر گواهینامه های معتبر کیفیت
- ب) استانداردهای مشابه یا استانداردهای مرتبط (۱-ارایه گواهی نامه های معتبر و ۲-ارایه بازدید کارشناسی شخص ثالث یا تیم فنی خریدار)

امضاء و مهر تأمین کننده:



فرم شماره ۴ : داشتن تجربه ودانش - قراردادهای فروش کالا به مشتریان، مرتبط با موضوع مناقصه در ۵ سال گذشته)

ردیف	موضوع قرارداد فروش	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ فروش	نام ، نشانی و مقام مطلع خریدار	تلفن /فاکس خریدار
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

- ۱- تکمیل همه ستونها ومهر وامضا بر گه جهت اخذ امتیاز الزامی است.
- ۲- به منظور کسب حداکثر امتیاز این بخش کارهای مشابه با بالاترین مبلغ ارائه گردد(حداکثر چهار کار مشابه در پنج سال گذشته)
- ۳- امتیاز کارهای غیر مشابه ویا با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردی نسبت به نوع ومبلغ مناقصه مذکور محاسبه ولحاظ می گردد.
- ۴- ارائه تصویر صفحاتی از قراردادهای که مشخص کننده قسمت های: طرفین قرارداد ، موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد، مدت قرارداد وصفحه مربوط به امضاء قراردادویا الحقیه باشد،الزامی است.

امضاء و مهر تأمین کننده :



فرم شماره ۶ : معیار ارزیابی تضمین کیفیت خدمات و محصولات

تضمین کیفیت خدمات و محصولات							
ردیف	شرح معیار	عالی	خوب	متوسط	ضعیف	نام شرکت و مقام مطلع	تلفن / فاکس
	امتیاز						
۱	نحوه تضمین محصولات و گارانتی						
۲	نحوه تامین خدمات پس از فروش (وارانتی) در محل استفاده						
۳	چگونگی بسته بندی و حمل و نقل						
۴	آموزش چگونگی نصب						
۵	آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات						

ارائه مدارک مثبت در خصوص معیارهای فوق الزامی است.

امضاء و مهر تأمین کننده :



فرم شماره ۵ : معیار حسن سابقه

امتیازدهی حسن سابقه						
ردیف	شرح معیار	عالی	خوب	متوسط	ضعیف	جمع امتیاز
	امتیاز					
۱	کیفیت کالای فروخته و تحویل شده					
۲	کفایت کارکنان					
۳	زمان بندی تحویل کالا (تحویل بموقع)					

۱-ارایه مدارک مثبت جهت اخذ امتیاز الزامی است.

۲- ارزیابی کالاهای فروخته شده به شرکتهای تابعه (نفت ،گازو پتروشیمی)دراولویت هستند اما از نظر اخذ امتیاز با ارزیابی های سایر شرکتهای یکسان می باشند.

امضاء و مهر تأمین کننده :

فرم اطلاعات شرکت های حاضر در مناقصه

برگ استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان

مناقصه شماره



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص)

* فرم شماره ۱-۱

نام شرکت : شماره و محل ثبت تاریخ ثبت :

نوع فعالیت مشخص شده در اساسنامه :

رتبه بندی شرکت بر اساس اعلان سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست ج.مهوری) :

نشانی شرکت : کد پستی :

پست الکترونیکی : تلفن : فاکس :

اعضاء هیأت مدیره مناقصه گر (بر اساس آگهی آخرین تغییرات) :

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	کد ملی	آدرس و تلفن
۱				
۲				
۳				
۴				

نام و نام خانوادگی و سمت مدیران اجرایی شرکت :

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	کد ملی	آدرس و تلفن
۱				
۲				
۳				
۴				

میزان توانمندی شرکت در ارتباط با اجراء موضوع مناقصه:

- ۱- تجهیزات مورد نیاز و مرتبط با موضوع مناقصه (لیست پیوست گردد).
- ۲- نیروی انسانی دارای تخصص های مورد نیاز و مرتبط با موضوع مناقصه (لیست پیوست گردد).

توان مالی تامین کننده و سوابق کاری:

- ۱- سرمایه ثبت شده شرکت
 - ۲- آخرین تراز مالی شرکت (نسخه ای از تراز مالی آخرین سال مالی ضمیمه گردد).
 - ۳- قراردادهای منعقد شده با وزارت نفت و شرکت های تابعه (با ذکر تاریخ و شماره قرارداد) در ۵ سال گذشته
 - ۴- قراردادهای منعقد شده با سایر دستگاه های دولتی یا وابسته به دولت و غیر دولتی (با ذکر تاریخ و شماره قرارداد) در ۵ سال گذشته
- ارائه مدارک مربوط به بندهای ۱ و ۲ توسط شرکت مناقصه گر الزامی و در صورت وجود سوابق مربوط به اظهار بندهای ۳ و ۴ مستندات مربوطه ارائه گردد.

* این فرم بایستی بوسیله تامین کنندگان تکمیل و مدارک درخواستی ضمیمه و جداگانه ارائه گردد.

امضاء و مهر تأمین کننده :



شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

به : کلیه مناقصه گران

موضوع: ضرورت مکاتبه با امور حقوقی و قراردادهای

با عنایت به اینکه در مراحل برگزاری مناقصه تا زمان تعیین و اعلام برنده مناقصه گران ضرورا" و لزوما" با واحد امور حقوقی و قراردادهای درارتباط می باشند، بر همین اساس اعلام می گردد کلیه مناقصه گران جهت دریافت هرگونه اطلاعات و اعتراض احتمالی به امتیازات مکتسبه کیفی و فنی صرفا" مجاز به مکاتبه با رییس امور حقوقی و قراردادهای بوده و در صورتی که مکاتبات به سایر مراجع اعم از مدیرعامل، واحد متقاضی، کمیته ارزیابی کیفی، کمیسیون مناقصات، حراست و منعکس گردد به مکاتبات ارسالی هیچگونه پاسخی ارائه نخواهد شد و صرفا" مکاتباتی مورد اقدام قرار خواهند گرفت که به واحد امور حقوقی و قراردادهای منعکس شده باشد. لذا ضرورت دارد این مهم در کلیه مکاتبات مدنظر قرار گیرد.

با تشکر
فرامرز محمدی
دبیر کمیته فنی بازرگانی